

Betr.: Gem. Pölchow, Außenbereichssatzung Pölchow (Entwurf v. 20.01.2014)
Übersicht zur Beteiligung der der Behörden/TöB (§§34(6), 13(2) BauGB)

Nr.	Anschrift	Versand der Unter- lagen am ...	Anzahl der aus- gegeb. Expl.	Rücklauf vom ...	Bedenken, Anregungen, Hinweise / Berücksichtigung
11.	Landesamt für Kultur und Denkmalpflege -Archäologie und Denkmalpflege Domhof 4/5 19055 Schwerin	02.04.14	1	08.05.14	-
12.	Straßenbauamt Schwerin Dezernat 5 Autobahnen, SG 52 PF 160142 19091 Schwerin	02.04.14	1	25.04.14	- 40/100m Anbauver- bot/-vorbehalt vollständig berücks.
13.	StALU Rostock E.-Schlesinger-Str. 35 18059 Rostock	02.04.14	1	02.05.14	Aufschüttungen von Boden u. Boden- Bauschutt-Gemischen / Zweifel an der Bau- grundeignung im Bau- genehmigungsverfah- ren ausräumen. vollständig berücks.
16.	Forstamt Bad Doberan Neue Reihe 46 18209 Bad Doberan	02.04.14	1	30.04.14	Korrektur Waldgrenze vollständig berücks.
18.	Landkreis Rostock Amt für Kreisentwicklung PF1455 18264 Güstrow	02.04.14	9 STU FFH-VP	06.05.14 14.06.14	- Anwendungsvoraus- setzungen nach § 35 (6) BauGB nicht erfüllt - rechtswidrige Be- günstigung der Erwei- terung eines Sied- lungssplitters - Hinweise zur SW-, RW-Beseitigung - Altlastenverdacht Nr. 51-53-11, Gutachten v. 08.10.99, MKW- Kontamination; fehlen- der Sanierungsnach- weis, ungeklärte Bau- grundeignung von Aufschüttungen i.S. der BBodSchV - Empfehlung einer geförderten Rückbau- maßnahme - saP nicht prüffä- hig/CEF-Maßnahmen - teilw. berücks.
19.	WBV „Untere Warnow / Küste“ Alt Bartelsdorfer Sztr. 18a 18146 Rostock	02.04.14	1		
20.	Warnow Wasser- und Abwasserverband Carl-Hopp-Straße 1 18069 Rostock	02.04.14	1		

Nr.	Anschrift	Versand der Unter- lagen am ...	Anzahl der aus- gegeben. Expl.	Rücklauf vom ...	Bedenken, Anregungen, Hinweise / Berücksichtigung
21.	Eurawasser Nord GmbH Carl-Hopp-Str. 1 18069 Rostock	02.04.14	1	24.04.14	- keine Einwände - versorgungstechn. Hinweise, dezentrale SW-Entsorgung vollständig berücks.
22.	E-on e.dis, RB Nord-Mecklenburg Am Stellwerk 12 18233 Neubukow	02.04.14	1		
24.	Stadtwerke Rostock AG, HA Gas Schmarler Damm 5 18069 Rostock	02.04.14	1		
26.	Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH PF 229 14526 Stahnsdorf	02.04.14	1		
30.	DBAG, DB Immobilien C.-Michaelis-Str. 5-11 10115 Berlin	02.04.14	1	08.05.14	- keine Bedenken - keine Maßnahmen nach 16. BImSchV bzw. wg. Erschütte- rung, Funkenflug etc. - bahnbetriebsnotwen- dige FM-Kabel vollständig berücks.
	Umlauf Amt Warnow West		1	-	